


'24

W-Wall DESIGN

Natural Inspiration |



İÇİNDEKİLER

- 4 ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- 5 ÜRÜN AVANTAJLARI
- 6 ÜRÜNLER
- 19 ÖRNEK UYGULAMALAR
- 25 PANEL EBATLARI
- 26 NASIL UYGULANIR?



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

Bileşenleri polyester , fiberglas ve taş tozudur.

Taş dokusuna ve görünümüne sahiptir.

Alev almaz .Yoğun güneş ışınlarına ya da ısıya maruz kalan yerlerde kullanılabilir.

Ultraviyole korumalıdır, zararlı ışınlardan etkilenmez.

Hafiftir, ortalama ağırlık 6-8 kg/m² düzeyindedir.

İnce fakat darbelere karşı dayanıklıdır ve darbe emici özelliğe sahiptir.

Temizlenmesi kolaydır, yıkanabilir, silinebilir.

Kesinlikle solma meydana gelmez.

Mutfak ,banyo gibi ıslak zeminlerde kullanılabilir. (su ve nemden etkilenmez)

Her türlü doğal taş, beton, kiremit ve tuğla görünümünde birçok alternatifi mevcuttur.

Vida ve dübel yardımıyla kaba inşaatı bitmiş duvar ve tavanlar dahil her türlü yüzeye uygulanabilir. Kanserojen madde içermez.

Hafif olduğundan dolayı portatif standlara monte edilebilir.

İç - dış cepheler ve tavan uygulaması için uygundur. Özellikle tavan uygulamalarından doğal taş kaplama riskli ve maliyetlidir.Panellerimiz bu anlamda da uygulama kolaylığı sunmaktadır.

Derzlerinde (birleşim yerlerinde) özel mastik dolgusu kullanıldığı için panellerde desen bütünlüğü söz konusudur.

Her modelin kendine ait rötuş boya bulunmaktadır. Rötuş işleminde birleşim noktaları ve vida üzerlerine desen verildikten sonra derz boyası tatbik edilir ve yekpare bir görünüm kazandırılır.

Doğal taş uygulanması çok zor olan alanlar panellerimiz ile kolaylıkla taş veya beton görünüm ve dokusuna kavuşabilir.

Dekoratif fiber paneller, evinize işyerinize kısacası yaşam alanlarınızın tümüne iç veya dış cephe, olarak uygulanabilir, her türlü ısı farklılıklarına, toza neme dayanıklıdır.





Doğal taşın statik etkiye olan zararını engeller.

Binaya yük bindirmez...



AVANTAJLARI;

Görüntü ve dokusuyla doğal taş ve beton efekti verir.

Doğal taş ve beton dokusu ile aynı performansı gösterir ve dezavantajlarını ortadan kaldırır.

Sıvası bitmiş tüm yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilir.

Boya ile izolasyon gibi ekstra maliyetleri ortadan kaldırır.

Su ve nemden etkilenmez. Bu durumlara maruz kalan bölgelere kolayca uygulanır ve bu gibi sorunları ortadan kaldırır.

Doğal taş uygulamalarında sıklıkla meydana gelen, bölgesel kopma ve parçalanma, kötü görünümlü derz boşlukları gibi olumsuz durumları ortadan kaldırır.

İstenilen her yüzeye kolayca monte edilebilir, statığı hiçbir şekilde etkilemez ve kullanıldığı cepheye ekstra bir yük bindirmez.

Ayrıca kolay demonte özelliği sayesinde söküm maliyetini de minimuma indirir.

Delinebilir ve kesilebilir.

Üzerine dekoratif amaçlı herhangi bir materyal asılabilir.

Profillerden sütun ve kemer oluşturup, istenilen yerlerde gerek ara bölme duvarlar gerekse şömine, tonoz vb. uygulamalar gerçekleştirilebilir.

Dübel ve vida yardımı ile çok kısa zamanda montaj yapılabilir , özellikle Otel, Cafe, Restoran, Mağaza gibi ticari işletmelerde kaliteli bir görünüm isteyen mekânlar için zamandan tasarruf sağlar.

Uygulandığı yüzeylere vida delikleri dışında hiçbir zarar vermez.

İnşaat kirliliği (kum, çimento vb.) ortaya çıkmaz ve çevreye zarar vermez.

Yapı ve inşaat izni gerektirmez.

Esnek yapısı sayesinde değişik formlar verilebilir.

Beton Serisi




C
A
S
A
M
I
L
A



S
A
G
R
A
D
A



P
I
S
A



P
E
D
R
E
R
A



Tuğla Serisi



Bran




Eilean



Segovia



Tuğla Serisi



Chillon




Belmonte




Taş Serisi



Cheteau





Chambord





Kylemore



Schwerin



Windsor



Taş Serisi



Himeji



Aleppo






Palacio





Ahşap Serisi



Sagano



Crooked



Sequoia



Monteverde



Mertek




Daintree



Ahşap Serisi



Ardennes



Hallerbos




Meghalaya



Dizayn Serisi



Guernica



Meninas



Galette




Galilee




Dizayn Serisi



Venere




Desnuda



İmpression



Pas Serisi



G-901



G-902



G-903



G-904



G-900



G-905



G-906



G-907



G-908



G-909

Eski ile yeniyi

şıklıkta

buluşturuyoruz.



Karo Serisi



A
D
A
N
Y
A



A
K
R
O
N
İ
U
M



T
R
A
L
L
E
İ
S



A
N
K
Ü
R
A



A
T
A
L
E
İ
A



Karo Serisi




B
E
L
E
K
O
M
A



P
O
L
Y
D
O
R
I



P
R
U
S
I
A



G
A
N
G
R
A



N
I
K
O
N
Y
A



Karo Serisi




L
A
O
D
İ
K
E
İ



A
M
İ
D



O
R
E
S
T
İ
A



E
R
İ
Z
A

















PANEL EBATLARI

Duvar Panelleri




Ölçü	Yüzey alanı	Modele göre +- %5 fark edebilmektedir
2,85m	3,80 m ²	
1,33m		

Karo Serisi



Ölçü	Yüzey alanı	Modele göre +- %5 fark edebilmektedir
2,50m	3,12m ²	
1,25m		



Uygulama yapılacak alanın ölçülerini alın.



Alanınıza uygun paneller satın alın.



Aldığınız ölçülere göre panellerinizi kesin.



Vidalama yöntemi ile panellerinizin montajına başlayın.



Birleşim yerlerini kapatacak malzemeyi hazırlayın.



Hazırlanan karışımı birleşim yerlerine uygulayın.



Karışım kurumadan ince boya fırçası ile desen bütünlüğünü sağlayın.



Karışım kuruduktan sonra , boya işlemi için gereken boyayı fırçanıza hafifçe sürün , ek yerlerine uygulayın.



Boya uygulamasında istenilen renk tonuna ulaşmak için boyayı hafif katmanlar halinde uygulayın , böylece birleşim yerlerini görsel olarak kaybetmiş olacaksınız.



Aynı renk tonuna ulaşabilmek için bir bez yardımı ile hafifçe silebilirsiniz.



Ürününüzün montajını tamamladınız.

W-Wall DESIGN

Natural Inspiration |



WOO GRUP YAPI SAN VE TİC LTD ŞTİ
Küçükyalı mah. Şevkiçavuş Sok. No:2/13
Maltepe / İSTANBUL
+90 2167069773
info@concretta.com
www.concretta.com

www.concretta.com