BANYO VE ISLAK ALAN YÜZEYLERİ

CONCRETTA WS

Banyonuzda yeni bir görünüm.

Size özel renkler, birbiriyle uyumlu yüzeyler.



CONCRETTA WS

DUVAR · ZEMİN · DETAY

CONCRETTA WS HAKKINDA

Banyonuzun görünümünü seçtiğiniz renk ve mineral dokuyla yenileyin. Concretta WS; duvar ve zeminde uyumlu yüzeyler oluşturur. Kaplama ve koruyucu katlar, alanın kullanımına göre birlikte planlanır.

Uygun mevcut seramikler, yüzey kontrolünden sonra yenilenebilir. Islak alanlarda su yalıtımı, gider, köşe ve birleşim detayları kaplamadan önce çözülmelidir.

BANYO	YENİLEME	5 / 10 / 20 m²	MİNERAL
Duvar ve zemin	Uygun seramikler	Kit seçenekleri	Renk ve doku

WOO GRUP YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Küçükyalı Mah., Şevkiçavuş Sok. No:2/13, Maltepe / İstanbul

info@concretta.com | +90 216 706 97 73
concretta.com

01 / AVANTAJLAR

Islak alanlarda yeni bir görünüm.

Hangi kit size uygun? Alanınızı ölçün, mevcut yüzeyin fotoğrafını paylaşın; kit ve hazırlığı birlikte belirleyelim.

01 UYUMLU DUVAR VE ZEMİN

Duvar, zemin ve detaylarda aynı mineral görünüm devam ettirilebilir.

02 MEVCUT SERAMİĞİ YENİLEME

Sağlam ve uygun seramiklerde, gerekli hazırlık yapılarak yenileme seçeneği değerlendirilebilir.

03 RENK VE DOKU SEÇİMİ

Açık, sıcak veya koyu tonlar; mekânın ışığına ve istediğiniz görünüme göre seçilebilir.

04 KİT SEÇENEKLERİ

5, 10 ve 20 m² kitler bulunur. İhtiyaç miktarı yüzeyin durumuna ve alanına göre hesaplanır.

05 BİRLİKTE PLANLANAN KATLAR

Astar, kaplama ve yüzey koruyucu birlikte uygulanarak sistem tamamlanır.

06 GÜNLÜK BAKIM

Uygun koruyucu katlar ve yüzeye uygun temizlik ürünleriyle günlük bakım planlanır.



TEK BİR MİNERAL YÜZEY DİLİ

02 / YÜZEY PALETİ

Renk, doku ve detay.

Karteladan seçili renkler. Son kararınızı gerçek renk numunesine bakarak verin.

















YÜZEY SEÇİMİNDEN ÖNCE

Mevcut yüzey	Yüzeyin sağlamlığı, düzgünlüğü ve kaplamaya uygunluğu kontrol edilir.
Su yalıtımı	Gerekli su yalıtımı ve gider, köşe, birleşim detayları önceden tamamlanmalıdır.
Yüzey koruyucu	Sealer ve U-Sealer, alanın su teması ve kullanımına uygun şekilde uygulanır.
Günlük bakım	Yumuşak bez ve yüzeye uygun temizlik ürünü kullanın. Aşındırıcı süngerden kaçının.

Concretta WS dekoratif bir kaplamadır. Gerekli su yalıtımının ve birleşim detaylarının yerine geçmez.

03 / UYGULAMA AŞAMALARI

Hazırlıktan son kata, adım adım.

Beş temel aşama; ürün detayları için uygulama rehberini izleyin.



01

Yüzeyi hazırlayın

Yüzeyi temizleyin; sağlam, kuru ve düzgün olduğundan emin olun.

Yüzey kontrolü

02

Su yalıtımını kontrol edin

Gider, köşe ve birleşimlerde gerekli su yalıtımı detaylarını kaplamadan önce tamamlayın.

Su yalıtımı ve detaylar

03

Astarı sürün

Yüzeye uygun astarı eşit şekilde sürün ve kurumasını bekleyin.

Primer

04

Kaplamayı uygulayın

Alt katı ve iki ince son katı uygulayın. Kuruduktan sonra hafifçe zımparalayıp tozu temizleyin.

Basecoat / Finishcoat

05

Koruyucuyu sürün

Sealer ve U-Sealer uygulayın. Suyla temas öncesinde ürünün tam kuruma süresini bekleyin.

Sealer / U-Sealer

Bu sayfa uygulamanın özetidir. Karışım oranları, kat miktarları ve bekleme süreleri için uygulama rehberini izleyin.

04 / UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Yaşamın içinde yüzeyler.

Mekânın bütününden küçük detaylara, renk ve dokunun etkisi.



Banyoda bütünlük

Duvar ve zeminde birbiriyle uyumlu bir renk dili.



Duş duvarları

Doğal ışık altında mineral doku.



Niş ve detaylar

Birbirini tamamlayan yüzeylerde ortak bir karakter.

05 / SİZİN PROJENİZ

Sizin banyonuz için.

Renginizi seçin, yüzeyinizi paylaşın, uygun kitinizi belirleyelim.



BANYO DUVARLARI

Renk ve doku



DUŞ ALANLARI

Su yalıtımı ve birleşimler



BANYO ZEMİNLERİ

Yüzey ve kullanım kontrolü



NİŞ VE DETAYLAR

Uyumlu yüzeyler

Doğru kit ile başlayın.

Alanınızı (m²) ve mevcut yüzeyin fotoğrafını paylaşın. Uygun kit ve hazırlığı birlikte belirleyelim.